



Société
Internationale de
Sauvetage du
Léman

QUESTIONS

APPROCHE

SIGNALER LA MEILLEURE REPONSE

1 En cas d'accident avec blessé, j'appelle à l'aide au numéro...

144 / 112

117 / 112

2 Je découvre une femme enceinte, inconsciente, qui respire. Que faire ?

je l'installe en posture latérale gauche

je l'installe en position semi-assise

je l'installe en posture latérale droite

je l'installe selon son désir

3 J'installe un patient en posture latérale, lorsque...

la personne est inconsciente

la personne est inconsciente et respire

4 Je découvre un motard casqué, conscient, qui respire. Que fais-je ?

je retire le casque

je laisse le casque

je laisse le casque et maintient la tête immobile

je retire le casque et l'installe assis

5 Si le patient devient agressif et menaçant. Que fais-je ?

je le contrais à m'obéir et le soigne

je me mets à l'abri et je demande de l'aide

je négocie avec son ami et l'attache

je le surprends et je l'immobilise

6 Je découvre un patient conscient qui se plaint de douleurs dorsales. Que fais-je ?

je le surveille sans le déplacer

je l'installe en posture latérale

je le déplace puis le surveille

je l'installe à plat, sur le dos

7 En arrivant sur un accident, ma priorité est:

la sécurité du patient

mes gestes de premiers secours

ma sécurité et celle des sauveteurs

la sécurité des sauveteurs

8 Si un impliqué dans un accident ne se plaint de rien. Que fais-je ?

Je le garde près de moi et le surveille

Je le laisse repartir chez lui

Je le surveille

Je le confie à la police



SIGNALER LA MEILLEURE REPONSE

9 Quelle est la règle pratique pour évaluer l'état d'un patient ?

RRSS

ABC

ORA

MISV

10 Pourquoi place-t-on un patient inconscient en posture latérale ?

afin d'assurer les voies respiratoires

pour son confort

afin de mieux le surveiller

pour la pratique de la CPR

11 Si possible, je mets des gants pour examiner un patient.

VRAI

FAUX

12 Chez l'inconscient quels sont les signes certains de vie à rechercher ?

respire, bouge, touse

yeux ouverts, respire, touse

yeux ouverts, bouge, vomit

vomit, respire, bouge

13 Quel geste de premiers secours en cas de brûlure ?

rincer avec du vinaigre

couvrir avec un pansement compressif

refroidir avec de l'eau

allonger à plat sur le dos

14 Lequel de ces symptômes ne peut pas être associé à l'accident vasculaire cérébral AVC ou une hémorragie cérébrale ?

faiblesse soudaine, paralysie, en général d'un seul côté

perte de la parole

vertiges rotatoires et marche hésitante

sensation de soif

15 En cas d'intoxication, j'appelle :

118 / 112

145 / 112

16 Quel symptôme laisse supposer une atteinte du rachis ?

la perte de la sensibilité des membres

l'arrêt cardio-respiratoire

la douleur dorsale

l'inconscience



Société
Internationale de
Sauvetage du
Léman

QUESTIONS

APPROCHE

SIGNALER LA MEILLEURE REPONSE

17 Que signifie la règle des 3 S ?

Sécurité, Sauvetage, Systématique

Sécurité, Scène, Situation