



**SIGNALER LA MEILLEURE REPONSE**

**1 En cas d'accident avec blessé, j'appelle à l'aide au numéro...**

144 / 112

117 / 112

**2 Je découvre une femme enceinte, inconsciente, qui respire. Que faire ?**

je l'installe en posture latérale gauche

je l'installe en position semi-assise

je l'installe en posture latérale droite

je l'installe selon son désir

**3 J'installe un patient en posture latérale, lorsque...**

la personne est inconsciente

la personne est inconsciente et respire

**4 Je découvre un motard casqué, conscient, qui respire. Que fais-je ?**

je retire le casque

je laisse le casque

je laisse le casque et maintient la tête immobile

je retire le casque et l'installe assis

**5 Si le patient devient agressif et menaçant. Que fais-je ?**

je le contrais à m'obéir et le soigne

je me mets à l'abri et je demande de l'aide

je négocie avec son ami et l'attache

je le surprends et je l'immobilise

**6 Je découvre un patient conscient qui se plaint de douleurs dorsales. Que fais-je ?**

je le surveille sans le déplacer

je l'installe en posture latérale

je le déplace puis le surveille

je l'installe à plat, sur le dos

**7 En arrivant sur un accident, ma priorité est:**

la sécurité du patient

mes gestes de premiers secours

ma sécurité et celle des sauveteurs

la sécurité des sauveteurs

**8 Si un impliqué dans un accident ne se plaint de rien. Que fais-je ?**

Je le garde près de moi et le surveille

Je le laisse repartir chez lui

Je le surveille

Je le confie à la police



**SIGNALER LA MEILLEURE REPONSE**

**9 Quelle est la règle pratique pour évaluer l'état d'un patient ?**

RRSS

ABC

ORA

MISV

**10 Pourquoi place-t-on un patient inconscient en posture latérale ?**

afin d'assurer les voies respiratoires

pour son confort

afin de mieux le surveiller

pour la pratique de la CPR

**11 Si possible, je mets des gants pour examiner un patient.**

VRAI

FAUX

**12 Chez l'inconscient quels sont les signes certains de vie à rechercher ?**

respire, bouge, touse

yeux ouverts, respire, touse

yeux ouverts, bouge, vomit

vomit, respire, bouge

**13 Quel geste de premiers secours en cas de brûlure ?**

rincer avec du vinaigre

couvrir avec un pansement compressif

refroidir avec de l'eau

allonger à plat sur le dos

**14 Lequel de ces symptômes ne peut pas être associé à l'accident vasculaire cérébral AVC ou une hémorragie cérébrale ?**

faiblesse soudaine, paralysie, en général d'un seul côté

perte de la parole

vertiges rotatoires et marche hésitante

sensation de soif

**15 En cas d'intoxication, j'appelle :**

118 / 112

145 / 112

**16 Quel symptôme laisse supposer une atteinte du rachis ?**

la perte de la sensibilité des membres

l'arrêt cardio-respiratoire

la douleur dorsale

l'inconscience



**SIGNALER LA MEILLEURE REPONSE**

**17 Que signifie la règle des 3 S ?**

Sécurité, Sauvetage, Systématique

Sécurité, Scène, Situation